

YURANT COFFEE BOUTIQUE

CATÁLOGO

CAFETERAS Y MOLINOS

-Todo lo que tu cafetería necesita, en un solo lugar-

CAFETERAS SÚPER AUTOMÁTICAS





MOD. K2601 L

1 GRUPO – SUPER AUTOMÁTICA



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: Tanque:

6 lt

110 V

2700 W

MEDIDAS Y PESO

Frente: 51.1 cm Fondo: 39 cm Altura: 58 .2cm

Peso: 18.5 kg


PRODUCCIÓN:

Media 55 tazas / hora

VENTAJAS

- · Pantalla plana táctil
- Elabora: espresso, americano, cappuccino, latte, eroga y espuma leche, suministra agua para té
- · Contador de bebidas
- Sistema de autolimpieza
- Posible conectar a garrafón
- Tolva: 1 Kg
- Pozo bagazo 30 porciones
- Pozo residuos líquidos: 2 lt

\$ 38,899.00 M.N.



CAFETERAS AUTOMÁTICAS

BARISTA ATTITUDE



MOD. TEMPESTA FRC

2 GRUPOS – AUTOMÁTICA VERSIÓN DE CONTROL DE CAUDAL SAEF



Máquina OFICIAL CAMPEONATO MUNDIAL WBC

CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje: 220 V Potencia: 4800 W

Caldera: 8.5 lt (agua y vapor)

MEDIDAS Y PESO

 Frente:
 103.5 cm

 Fondo:
 61.8 cm

 Altura:
 50 cm

 Peso:
 96 Kg

PRODUCCIÓN:

Media 240 tazas / hora

VENTAJAS

2 lancetas de vapor «Barista Attitude» 1 agua mezclada

Pantalla de 5" para cada grupo Sistema de extracción FRC Presion regulable en tiempo real Iluminación de led de la encimera Calentador de tazas electrónico

Vapor «Superdry» SteamBoost(SB) Motobomba incorporada

\$ 631,259.00 M.N.



BARISTA ATTITUDE



MOD. TEMPESTA MULTIBOILER

2 GRUPOS – AUTOMÁTICA- MULTIBOILER



ILMPLSIA BARISTA ATTITUDE

CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje: 220 V Potencia: 4800 W

Caldera: 8.5 lt (agua y vapor)

2 Calderas: 1.2 lt (Una / grupo)

MEDIDAS Y PESO

 Frente:
 103.5 cm

 Fondo:
 61.8 cm

 Altura:
 50 cm

 Peso:
 85 Kg

PRODUCCIÓN:

Media 240 tazas / hora

Máquina OFICIAL CAMPEONATO MUNDIAL WBC

VENTAJAS


Multi-Boiler c/ 3 niveles regulación temperaturas Ahorro energético certificado (hasta el 47,6%). Display multifunción capacitivo Touch Screen de 5" personalizable / grupo.

Control de la preinfusión y dosis programables Botón electromecánico sobre el portafiltro.

Innovadora iluminación LED regulable en intensidad en zona barista y logo trasero.

Lanza vapor Barista Attitude c/tecnología Super Dry

\$ 538,719.00 M.N.







MOD. COMPASS MULTIBOILER

2 GRUPOS - AUTOMÁTICA



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 220 V

Caldera principal: 3.7 - 6.7 kW

2 calderas: 10.5 lt

MEDIDAS Y PESO 500cc (Una por grupo)

75 cm

60 cm

59 cm 61 Kg

Frente:

Fondo:

Altura:

.

Peso:

PRODUCCIÓN:

Media 240 tazas / hora

VENTAJAS

- Multiboiler
- 2 Lancetas vapor COOL TOUCH /1 lanceta
- · agua caliente en acero inoxidable
- Sistema AHORRO ENERGIA
- Programación de la dosis de café
- Sistema de pre infusión del café
- Limpieza y purga automática
- Calienta tazas

Colores disponible: negro, blanco

\$ 158,899.00 M.N.







MOD. FORMA DISPLAY

2 GRUPOS - AUTOMÁTICA



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 220 V Caldera: 3600 W 10.5 lt

MEDIDAS Y PESO

 Frente:
 75 cm

 Fondo:
 57 cm

 Altura:
 50 cm

 Peso:
 65 Kg

PRODUCCIÓN:

Media 240 tazas / hora

VENTAJAS

- CTS CONSTANT TEMPERATURE STABILITY (Temperatura regulable). Sistema patentado por el grupo CMA-Astoria
- Display
- 2 Lancetas de vapor, 1 Grifo agua
- Botonera capacitiva touch-pad con 4 dosis +
- · comando electromecanico manual
- Entrada automática de agua en caldera
- Motobomba incorporada con enfriamiento a
- liquido
 Grupo con preinfusión
 Color disponible: negro, blanco

\$ 153,899.00 M.N.







MOD. TANYA

2 GRUPOS – AUTOMÁTICA



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 220 V Caldera: 3600 W 10.5 lt

MEDIDAS Y PESO

 Frente:
 71.5 cm

 Fondo:
 53.5 cm

 Altura:
 51.5 cm

 Peso:
 55 Kg

PRODUCCIÓN:

Media 240 tazas / hora

VENTAJAS

- Carrocería con paneles laterales de material
- termoplástico
- Caldera y tubería en cobre
 Dosificación volumétrica de las 4o dosis de
 café, programables directamente en el
 teclado
- Manómetro doble para visualizar la presión
- de la caldera y de la bomba
- Indicador luminoso nivel de agua caldera
- 2 lancetas de vapor, 1 grifo agua
- Motobomba interna Color disponible: negro, rojo

\$ 111,899.00 M.N.







MOD. CARAVEL 3VC

2 GRUPOS – AUTOMÁTICA



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 220 V Caldera: 5.2 kW

18 lt

MEDIDAS Y PESO

 Frente:
 87.5 cm

 Fondo:
 56.3 cm

 Altura:
 53 cm

 Peso:
 76 Kg

PRODUCCIÓN:

Media 360 tazas / hora

VENTAJAS

- 2 Lancetas vapor / lanceta agua caliente en
- acero inoxidable
- Programación de la dosis de café y agua
- Sistema de pre infusión del café
- Sistema taza alta taza baja
 Colores disponible: negro, blanco

\$98,799.00 M.N.





MOD. COMPASS SINGLE BOILER

2GRUPOS – AUTOMÁTICA





CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 220 V Caldera: 3.7 kW 11 lt

MEDIDAS Y PESO

Frente: 75 cm
Fondo: 60 cm
Altura: 59 cm
Peso: 64 Kg

PRODUCCIÓN:

Media 240 tazas / hora

VENTAJAS

- 2 Lancetas vapor /1 lanceta agua caliente en
- acero inoxidable
- Programación de la dosis de café
- Control de temperatura electronico por pid
- Limpieza automática del grupo
- Luces leds

Colores disponibles: negro, blanco

\$88,299.00 M.N.





MOD. COMPASS COMPACT

2 GRUPOS - AUTOMÁTICA



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 110 V Caldera: 1.95 kW

6 lt

MEDIDAS Y PESO

 Frente:
 56 cm

 Fondo:
 60 cm

 Altura:
 54 cm

 Peso:
 47 Kg

PRODUCCIÓN:

Media 240 tazas / hora

VENTAJAS

- 1 Lanceta vapor /1 lanceta agua caliente en
- acero inoxidable
- Programación de la dosis de café
- · Control de temperatura electronico por pid
- Limpieza automática del grupo
- Luces leds

Colores disponible: negro, blanco

\$83,799.00 M.N.







MOD. CARAVEL 2 CV

2 GRUPOS - AUTOMÁTICA





CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 220 V Caldera: 3.7 kW 11 lt

MEDIDAS Y PESO

 Frente:
 66.5 cm

 Fondo:
 56.3 cm

 Altura:
 53 cm

 Peso:
 59 Kg

PRODUCCIÓN:

Media 240 tazas / hora

VENTAJAS

- 2 Lancetas vapor / lanceta agua caliente en
- · acero inoxidable
- Programación de la dosis de café y agua
- Sistema de pre infusión del café
- Sistema taza alta taza baja
 Colores disponible: negro, blanco

\$81,599.00 M.N.







MOD. JOLLY

2 GRUPOS - AUTOMÁTICA



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 220 V Caldera: 3000 W

13.5 lt (de Cobre)

MEDIDAS Y PESO

 Frente:
 66.5 cm

 Fondo:
 54 cm

 Altura:
 51 cm

 Peso:
 54 kg

PRODUCCIÓN:

Media 240 tazas / hora

VENTAJAS

- Programación de la dosis de café y agua
- 2 Lancetas vapor /1 lanceta agua caliente en
- acero inoxidable
- Sistema de pre infusión del café
- Circulación termosifónica
- Distancia grupo-base 13 cm (ideal para vasos
- desechables altos)
- Carrocería de acero inoxidable Caldera de cobre c/ tratamiento Color: negro, rojo, blanco

\$ 80,639.00 M.N.







MOD. JOLLY COMPACT

2 GRUPOS - AUTOMÁTICA



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 110 V Caldera: 1800 W

7 lt (de Cobre)

MEDIDAS Y PESO

 Frente:
 56 cm

 Fondo:
 54 cm

 Altura:
 51 cm

 Peso:
 43 kg

PRODUCCIÓN:

Media 240 tazas / hora

VENTAJAS

- Ahorro de espacio y energía
- Programació n de la dosis de café y agua (versión automática)
- 2 Lancetas vapor /1 lanceta agua caliente en
- acero inoxidable
- Sistema de pre infusión del café
- Circulación termosifónica
- Distancia grupo-base 13 cm (ideal para vasos desechables altos)
- Carrocería de acero inoxidable
- Caldera de cobre c/ tratamiento
- Color: negro, rojo, blanco

\$ 74,689.00 M.N.





MOD. ATLANTIC COMPACT

2 GRUPOS - AUTOMÁTICA



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: Caldera: 110 V 1.95 KW

6.5 lt

MEDIDAS Y PESO

Frente: Fondo: Altura: 47.5 cm 56.3 cm

53 cm

Peso: 53 kg

PRODUCCIÓN:

Media 240 tazas / hora

VENTAJAS

- 1 lanceta vapor de gran caudal /1 lanceta
- · agua caliente en acero inoxidable
- Dosis automáticas y programables
- Grupos para una preinfusión suave
 Manutención muy fácil (paneles laterales
 fáciles de extraer, rápido acceso a caldera y al
 bloque de agua).
- Suministrada con 1 portafiltro doble, 1 portafiltro para 1 café, filtro ciego, cepillo

\$ 73,689.00 M.N.





MOD. COMPASS 1

1 GRUPO - AUTOMÁTICA



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: Caldera:

110 V 1.95 kW

5 lt

MEDIDAS Y PESO

Frente: Fondo: 56 cm

60 cm

Altura:

54 cm

Peso:

40 Kg

PRODUCCIÓN:

Media

120 tazas / hora

VENTAJAS

- 1 Lanceta vapor /1 lanceta agua caliente en
- acero inoxidable
- Programación de la dosis de café
- Control de temperatura electronico por pid
- Limpieza automática del grupo
- Luces leds

Colores disponible: negro, blanco

\$ 67,679.00 M.N.





MOD. CARAVEL 1 CV

1 GRUPO - AUTOMÁTICA



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 110 V Caldera: 1.95 kW

5 lt

MEDIDAS Y PESO

 Frente:
 47.5 cm

 Fondo:
 56.3 cm

 Altura:
 53 cm

 Peso:
 45 Kg

PRODUCCIÓN:

Media 120 tazas / hora

VENTAJAS

- 1 Lanceta vapor /1 lanceta agua caliente en
- acero inoxidable
- Doble manómetro
- Programación de la dosis de café y agua
- Sistema de pre infusión del café
- Sistema taza alta/taza baja
 Colores disponible: negro, blanco

\$ 64,899.00 M.N.





MOD. JOLLY

1 GRUPO - AUTOMÁTICA



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 110 V Caldera: 1800 W

5 lt (de cobre)

MEDIDAS Y PESO

Frente: 37 cm
Fondo: 54 cm
Altura: 51 cm
Peso: 34 kg

PRODUCCIÓN:

Media 120 tazas / hora

VENTAJAS

- Ahorro de espacio y energía
- 1 lanceta vapor /1 lanceta agua caliente en
- acero inoxidable
- Sistema de pre infusión del café
- Circulación termosifónica
- Distancia grupo-base 13 cm (ideal para vasos
- desechables altos)
- Carrocería de acero inoxidable
- Caldera de cobre c/ tratamiento Color: negro, rojo, blanco

\$ 64,899.00 M.N.

CAFETERAS SEMI AUTOMÁTICAS





MOD. TANYA

2 GRUPOS – SEMI AUTOMÁTICA



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 220 V Caldera: 3600 W 10.5 lt

MEDIDAS Y PESO

 Frente:
 71.5 cm

 Fondo:
 53.5 cm

 Altura:
 51.5 cm

 Peso:
 55 Kg

PRODUCCIÓN:


Media 240 tazas / hora

VENTAJAS

- Carrocería con paneles laterales de material
- termoplástico
- Caldera y tubería en cobre
- Manómetro doble para visualizar la presión
- de la caldera y de la bomba
- Indicador luminoso nivel de agua caldera
- 2 lancetas de vapor, 1 grifo agua Motobomba interna

Color disponible: negro, rojo

\$ 95,499.00 M.N.







MOD. JOLLY

2 GRUPOS - SEMI AUTOMÁTICA



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 220 V Caldera: 3000 W

13.5 lt (de Cobre)

MEDIDAS Y PESO

Frente: 66.5 cm
Fondo: 54 cm
Altura: 51cm
Peso: 54 kg

PRODUCCIÓN:

Media 240 tazas / hora

VENTAJAS

- 2 Lancetas vapor /1 lanceta agua caliente en
- acero inoxidable
- Circulación termosifónica
- Distancia grupo-base 13 cm (ideal para vasos
- desechables altos)
- Carrocería de acero inoxidable Caldera de cobre c/ tratamiento Color: negro, rojo, blanco

\$ 78,179.00 M.N.





MOD. CARAVEL 2

2 GRUPOS - SEMIAUTOMÁTICA



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 220 V Caldera: 3.7 kW

11 lt

MEDIDAS Y PESO

 Frente:
 66.5 cm

 Fondo:
 56.3 cm

 Altura:
 53 cm

 Peso:
 59 Kg

PRODUCCIÓN:

Media 240 tazas / hora

VENTAJAS

- 2 Lancetas vapor /2 lancetas agua caliente en
- acero inoxidable
- Doble manómetro
- Sistema taza alta/taza baja
 Colores disponible: negro, blanco

\$ 76,799.00 M.N.





MOD. JOLLY COMPACT

2 GRUPOS - SEMI AUTOMÁTICA



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 110 V Caldera: 1800 W

7 It (de Cobre)

MEDIDAS Y PESO

 Frente:
 56 cm

 Fondo:
 54 cm

 Altura:
 51 cm

 Peso:
 43 kg

PRODUCCIÓN:

Media 240 tazas / hora

VENTAJAS

- Ahorro de espacio y energía
- 2 lancetas va por /1 lanceta agua caliente en
- acero inoxidable
- · Circulación termosifónica
- Distancia grupo-base 13 cm (ideal para vasos
- desechables altos)
- Carrocería de acero inoxidable Caldera de cobre c/ tratamiento

Color: negro, rojo, blanco

\$ 72,199.00 M.N.





MOD. ATLANTIC COMPACT

2 GRUPOS - SEMI AUTOMÁTICA



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje: 110 V Potencia: 1.95 KW Caldera: 6.5 lt

MEDIDAS Y PESO

 Frente:
 47.5 cm

 Fondo:
 56.3 cm

 Altura:
 53 cm

 Peso:
 53 kg

PRODUCCIÓN:

Media 240 tazas / hora

VENTAJAS

- 1 lanceta vapor de gran caudal /1 lanceta
- agua caliente en acero inoxidable
- Control manual de la dosis
- Grupos para una preinfusión suave
 Manutención muy fácil (paneles laterales
 fáciles de extraer, rápido acceso a caldera y al
 bloque de agua).
- Suministrada con 1 portafiltro doble, 1 portafiltro para 1 café, filtro ciego, cepillo

\$71,199.00 M.N.





MOD. CARAVEL 1 TC

1 GRUPO - SEMIAUTOMÁTICA





CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: Caldera:

1.95 kW

5 lt

110 V

MEDIDAS Y PESO

 Frente:
 47.5 cm

 Fondo:
 56.3 cm

 Altura:
 53 cm

 Peso:
 45 Kg

PRODUCCIÓN:

Media 120 tazas / hora

VENTAJAS

- 1 Lanceta vapor /1 lanceta agua caliente en
- acero inoxidable
- Doble manómetro
- Sistema taza alta/taza baja
 Colores disponible: negro, blanco

\$59,899.00 M.N.





MOD. JOLLY

1 GRUPO - SEMI AUTOMÁTICA



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 110 V Caldera: 1800 W

5 lt (de cobre)

MEDIDAS Y PESO

Frente: 37 cm
Fondo: 54 cm
Altura: 51 cm
Peso: 34 kg

PRODUCCIÓN:

Media 120 tazas / hora

VENTAJAS

- Ahorro de espacio y energía
- 1 lanceta vapor /1 lanceta agua caliente en
- acero inoxidable
- Circulación termosifónica
- Distancia grupo-base 13 cm (ideal para vasos
- desechables altos)
- Carrocería de acero inoxidable Caldera de cobre c/ tratamiento Color: negro, rojo, blanco

\$ 56,949.00 M.N.





MOD. NAU CLASSICA 1 GRUPO - SEMIAUTOMÁTICA



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaie:

Potencia: Caldera:

110 V 1.85 kW

21

MEDIDAS Y PESO

Frente:

Peso:

33.7 cm

Fondo: Altura:

44 cm 37.5 cm

26 Kg

PRODUCCIÓN:

Media 120 tazas / hora

VENTAJAS

- Grupo E61
- 1 lanceta vapor /1 lanceta agua caliente en
- acero inoxidable
- Cronometro HANHART para control de
- extracción
- Depósito de agua: 3 litros Manómetro para monitoreo extracción Manómetro presión caldera

\$ 53,499.00 M.N.

MOLINOS ON-DEMAND





MOD. M80TP





CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia:

110 V

360 W

MEDIDAS Y PESO

Frente:

17.5 cm

Fondo:

29 cm

Altura:

56 cm

Peso:

11 kg

PRODUCCIÓN:

Capacidad de la tolva:

1.2 kg

VENTAJAS

- Muelas planas de 63 mm de acero inoxidable
- Sistema micrométrico paso a paso con rango
- de 0,01 mm por grado Ajuste automático o manual para dosis simple o doble con pantalla digital Contador de dosis De aluminio
 - Ideal para cafeterías y tostadoras con un
- consumo medio diario Color: Negro o blanco

\$ 26,979.00 M.N.





MOD. M80E





CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 110 V

460 W

MEDIDAS Y PESO

 Frente:
 16 cm

 Fondo:
 29 cm

 Altura:
 51 cm

 Peso:
 11.3 kg

PRODUCCIÓN:

Capacidad de la tolva: 1.2 kg

VENTAJAS

- Muelas planas de 63 mm de acero inoxidable
- Regulación electrónica
- Dosificador programable para una, doble o
- triple dosis con pantalla digital
- Contador de dosis
- De aluminio
- Ideal para cafeterías y tostadoras con un consumo medio diario

Color: Negro, rojo o blanco

\$ 22,979.00 M.N.





MOD. M80T





CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 110 V

460 W

MEDIDAS Y PESO

 Frente:
 17.5 cm

 Fondo:
 29 cm

 Altura:
 56 cm

 Peso:
 11 kg

PRODUCCIÓN:

Capacidad de la tolva: 1.2 kg

VENTAJAS

- Muelas planas de 63 mm de acero inoxidable
- · Regulación electrónica
- Dosificador programable para una, doble o
- triple dosis con pantalla digital
- Contador de dosis
- Display
- Cuerpo de aluminio
- Ideal para cafeterías y tostadoras con un consumo medio diario

Color: Negro, blanco o rojo

\$ 21,979.00 M.N.



MOD. Q50E





CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje: 110 V

Potencia: 460 W

MEDIDAS Y PESO

 Frente:
 17.5 cm

 Fondo:
 26 cm

 Altura:
 52 cm

 Peso:
 7 kg

PRODUCCIÓN:

Capacidad de la tolva: 1.2 Kg

VENTAJAS

- Muelas de acero templado de 60 mm de
- diámetro
- Motor provisto de protector térmico
- Pantalla táctil multi-idioma
- Selección de 1 o 2 cafés molidos al instante o
- molido continuo
- Contador de cafés total o parcial Cronómetro asistente del punto de molturación Cuerpo de acero inoxidable

\$ 18,899.00 M.N.







MOD. NADIR 65 TOUCH



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 110 V

320 W 1350 Rpm

MEDIDAS Y PESO

Frente:

Fondo: 23.2 cm Altura: 26.4 cm Peso: 55.9 cm 12 kg

PRODUCCIÓN:

Capacidad de la tolva:

1.2 kg

VENTAJAS

- Molinoelectrónico con ajuste micrométrico
- sin etapas.
- Display táctil
- Controldelasdosis despachadas.
- Iluminación portafiltro
- Muelasplanasde 65 mm de acero templado
- Sistema ACE
- Mantenimiento "High-Speed"
- Horquillaajustable "manos libres" regulable
- Electrónica "Barista Special"
- Cuerpodealuminio fundido a presión Bandejadeacero inoxidable

\$ 18,899.00 M.N.





MOD. TAURO TRON



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 0,12 Hp/ 275 W

MEDIDAS Y PESO

Frente: 18 cm
Fondo: 31 cm
Altura: 56 cm
Peso: 9 kg

PRODUCCIÓN:

Capacidad de la tolva: 2 kg

VENTAJAS

- Muelas de acero templado de 60 mm de
- diámetro
- Motor provisto de protector térmico
- · Pantalla táctil multi-idioma
- Selección de 1 o 2 cafés molidos al instante o
- molido continuo
- Contador de cafés total o parcial Cronómetro asistente del punto de molturación Cuerpo de acero inoxidable

\$ 16,139.00 M.N.





MOLINOS MANUAL





MOD. M80M





CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia: 110 V

460 W

MEDIDAS Y PESO

Frente: 17.5 cm
Fondo: 33 cm
Altura: 56 cm
Peso: 12 kg

PRODUCCIÓN:

Capacidad de la tolva: 1.2 kg

VENTAJAS

- Muelas planas de 63 mm de acero inoxidable
- Capacidad dosificador: 250g
- Regulador de dosis de 4 a 9g
- Contador de dosis mecánico
- Ajuste de molienda micrométrico continuo
- De aluminio
- Fiable, silencioso y de dimensiones reducidas, es una herramienta práctica y versátil, ideal para pequeñas cafeterías y tostadoras.
- Color disponible: negro, naranja, inox o blanco

\$ 20,699.00 M.N.



MOLINOS GRANEL





MOD. NTC-01



CORRIENTE Y CONSUMO

Voltaje:

Potencia:

110 V

60 Hz / 510 W

VENTAJAS

- Molino a granel
- Permite moler 1 Kg de café / minuto
- Practico, le ayuda a ahorrar dinero y tiempo
- De operación fácil y segura
- Permite varios tipos de molienda
- Limpiar con trapo húmedo después de uso

\$ 19,599.00 M.N.

